

## **MAPAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Diputación de Córdoba y Diario Córdoba**

### 1) Entre el Alto Guadiato y Los Pedroches

Situados al noroeste de la provincia en el valle del Alto Guadiato los municipios de Los Blázquez, Valsequillo y la Granjuela ofrecen un paisaje de campos de cultivos, dehesas cerradas y encinas y pequeñas elevaciones donde acuden todos los inviernos numerosos grupos de grullas.

- Laguna de Peñalazora: situada en la carretera de la Granjuela a Fuenteobejuna en ella se encuentra uno de los dos núcleos de población de avutardas más importantes de la provincia. Durante el invierno también acuden numerosas grullas.
- Río Zújar.

### 2) Zona septentrional de Los Pedroches

Al norte del llamado por los árabes valle de las bellotas, Fahr al Ballut, lindando con Extremadura y Castilla La Mancha, y delimitado por el río Guadalmez, frontera natural de la provincia y reserva faunística, se encuentran las localidades de Belalcázar y Santa Eufemia.

- Río Zújar
- Río Guadalmatilla

### 3) Al norte de Los Pedroches

Pozoblanco, Guijo, Torrecampo y Pedroche y limítrofes con la provincia de Ciudad Real están situados al norte de la Sierra Morena cordobesa. Ofrecen un paisaje donde las dehesas de encinas dedicadas a la ganadería son el elemento más destacado. En ellas se cría en cerdo ibérico y el ganado ovino que son la base de la economía.

Interesante es el ecosistema del río Cuzna, refugio de martines pescadores, mirtos, perdices, jabalíes, comadrejas y nutrias. Cercano está el cerro de la Chamorra, el más alto del norte de la provincia y el río Guadalbarbo.

En Pedroche abundan el conejo, la liebre, la paloma torcaz, la perdiz, el zorzal, la tórtola y la cigüeña.

A un kilómetro de Pozoblanco se encuentra el embalse El Charcolino.

### 4) Al noroeste del Alto Guadiato

Al noroeste de la provincia, en el límite con Badajoz y formando parte de la mancomunidad del Alto Guadiato (Fuente Obejuna), con un paisaje repartido entre las tierras destinadas a la agricultura y las dehesas de encinares dedicados a la ganadería.

- Río Guadiato
- Arroyo de San Pedro

## 5) Centro occidental de Los Pedroches

Municipios de Hinojosa del Duque, El viso, Dos Torres, Villaralto, Fuente La Lancha, Villanueva del Duque, Alcaraceños y Añora están situados al norte de la provincia.

## 6) Zona suroriental de Los Pedroches

Es un paraje rodeado de encinares adhesados donde se encuentra Villanueva de Córdoba y Conquista, en las planicies al este de Los Pedroches. El ecosistema de esta zona permite alternar ecología (pastos y encinares) y economía (explotación ganadera de vacuno, porcino y ovino).

- Encinares adhesados: además de la cabaña porcina y ovina, destacan aves como la paloma torcaz, la tórtola, el acentor común, el triguero o el carbonero. Los espacios de mayor valor ecológico y con una gran variedad de especies animales y vegetales son la confluencia de los ríos Cuzna y Gato, en el cerro Gordo y en la loma del Caballón.
- Río Guadalmez: límite fronterizo entre las provincias de Córdoba y Ciudad Real a lo largo de un sinuoso cauce de orillas frondosas se puede contemplar numerosa flora (adelfas, tarajes y zarzamoras) y varias especies como ánades reales y nutrias.

## 7) El Alto Guadiato

Los municipios de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del Rey y Espiel están situados al noroeste de la provincia en la comarca serrana del Alto Guadiato. Este río es el eje natural de una comarca cuyo paisaje predominante está bastante alterado por la intensa actividad minera e industrial del siglo pasado, son las dehesas de encinas y las tierras de cultivo dedicadas a la viña, el olivar y los cereales. Abundan especies animales como el zorro, el ciervo, el jabalí, la liebre o el lince y aves como el águila real e imperial, la garza y la perdiz.

- Embalse de Sierra Boyera
- Embalse del Guadiato
- Embalse de San Pedro
- Embalse de Puente Nuevo

## 8) Al Sur de Los Pedroches

La zona lindante con La Sierra y con la comarca del Valle del Guadalquivir, tierra de explotaciones mineras, es el tránsito de la penillanura de Sierra Morena que a partir de aquí comienza a elevarse y a convertirse en cerros

- Ríos Cuzca y Gato: discurren al sur de la comarca, por los términos de Alcaracejos, Añora, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. En sus márgenes se puede contemplar la típica vegetación de ribera, alamedas, chopos y olmos, que forman los característicos bosques en galería, además de una interesante fauna. El ecosistema del río Cuzna, nombre musulmán dado por el pueblo bereber del clan Kazna o Kuzna, está formado por bosque de galería a veces impenetrable, y es refugio de aves como el martín pescador, el mirlo o la perdiz, y de otra variada fauna como son los jabalíes, tejones, comadreja y nutrias. Destacan

lugares como la loma de Buenavista, Los Chivatiles, cueva de la Osa (formación geológica) y el cerro de Peña Águila, en la sierra del Castaño.

- Cerro de la Chamorra y Peña Águila: la Sierra es una zona situada al sur de la comarca (una penillanura de 500-800 metros dentro de la Sierra Morena) donde le terreno se eleva hasta cotas de 959 metros en el cerro de la Chamorra, el punto más alto al norte de la provincia.

## 9) La Sierra de Cardeña y Montoro

Zona situada al noreste de la provincia, limitando con Jaén por el valle del río Yeguas y la comunidad castellana. Tierra áspera aislada por encinas adeshadas y olivares, y formada por sierras en cuyos montes se refugias los últimos y míticos lobos y lince. Es la sierra de Cardeña y Montoro uno de los parajes mejor conservados de Sierra Morena.

- Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro: abarca los municipios de Cardeña y Montoro. Ocupa una extensión de 41.212 hectáreas, en Sierra Morena, y sus alturas alcanzan los 828 metros. Se caracteriza por su relieve suave, de materiales graníticos, y por su ecosistema de tipo mediterráneo, con bosques de alcornoques y encinas, así como algunos reductos de quijigales en las zonas más umbrias. En la vertiente oriental, y lindando con el vecino Parque de la Sierra de Andujar, discurre por barrancos el río Yeguas, con exuberante bosque en galería. Especies típicas de la vegetación mediterránea constituyen su flora: encina, acebuche, pino piñonero y pino marítimo. Existe una zona de bosque de roble melojo o rebollo, conocida como el Escorialejo en la Venta del Charco, único en toda la provincia. Entre su muy variada fauna se pueden encontrar gamos, ciervos y jabalíes entre los matorrales, junto con el lince y el lobo, verdaderos tesoros faunísticos del parque. El zorro, el meloncillo o la gineta, entre otros, son algunas otras especies que se pueden descubrir. Entre las aves, destacan algunas como el águila imperial y el águila real, así como el milano, el azor o el gavián, junto a los carroñeros buitres negros y leonados. En los ríos viven nutrias y se puede ver al mirlo acuático, al martín pescador y al galápagos leproso.
- Río Arenosillo
- Embalse de Marín Gonzalo

## 10) Al sur de Fuente Obejuna

En el sur del municipio de Fuente Obejuna se encuentran entre bellos encinares y protegidas por la abrupta Sierra Morena aldeas como Argallón, Piconcillo, Ojuelos Bajos, Cañada del Gamo;

- Río Zújar
- Parque Natural Sierra de Hornachuelos
- Embalse de Bembézar (y río de Bembézar)

## 11) La Sierra I

- Villaviciosa de Córdoba: en el corazón de Sierra Morena y atravesada por los ríos Guadiato y Névalo se encuentra la localidad de Villaviciosa de Córdoba. Entre pinares y viñedos, en un paisaje de incomparable atractivo y con numerosos cotos de caza en los que abundan especies como en venado y el jabalí.
- Parque Natural Sierra de Hornachuelos: de las 67.202 hectáreas que ocupa hoy el parque, un 8,66 % de su extensión pertenece al término municipal de Villaviciosa de Córdoba. Este espacio natural, que conserva una rica fauna donde destaca el lince, acoge colonias de buitre negro y de buitre leonado. Su relieve ondulado está poblado por bosques de encinas, el elemento vegetal por excelencia. También se observan áreas de alcornoques, quejigos y acebuche, y zonas adhesadas con pastizales y de monte bajo.
- Embalse de Puente Nuevo.
- Río Névalo

## 12) La Sierra II

- Villaharta: en la zona del Alto Guadiato, en pleno corazón del paisaje agreste de Sierra Morena y al norte de la provincia, entre encinares, olivos y pinares, se encuentran situadas las pequeñas localidades de Villaharta y Cerro Muriano.
- Embalse de Guadalmellato
- Embalse de San Rafael de Navallana
- Embalse de Guadalupe: cerca del Cerro Muriano, tras pasar las instalaciones militares y en dirección al Parque Forestal Los Villares, se encuentra en acceso al embalse. Se caracteriza por aguas limpias de mediana profundidad.

## 13) La Sierra III

Al nordeste de la provincia y en las estribaciones de Sierra Morena surgen Adamuz, Pedro Abada y Villafranca de Córdoba. Localidades de paisaje propiamente serrano, tierras pobladas de encinas, monte bajo, algunos campos de olivares y bosques de ribera en las márgenes del río. Son tierras que dependen de sus recursos cinegéticos y medioambientales. Las vega del Guadalquivir, la campiña y la sierra se unen en una misma comarca.

- Montes Comunales: bosques de pinos y encinas pueblan el municipio de Adamuz por el que discurren los ríos Varas y Matapueras, interesantes parajes en los que se refugian numerosas aves como garzas reales, azulones, martines pescadores y demás fauna. Además en el término municipal de Adamuz se encuentra parte del embalse de Guadalmellato, paraje de gran belleza.
- Ruta de la Nava de los Conventos: con una extensión de 14 kilómetros, discurre entre Adamuz y las inmediaciones del embalse de Guadalmellato.

- Parque Forestal Fuente Agria: en una superficie de 80 hectáreas convive el monte bajo mediterráneo con especies arborícolas de otras zonas

#### 14) Al este de la Sierra y de la Campiña

En la falda de Sierra Morena, limitando con Jaén, se unen la sierra, el río y la campiña para crear un paisaje sin igual, al alternarse la vegetación de encinas y acebuches con la fluvial e incluso con el roble melojo. Zona de gran valor faunístico, cinegético y ganadero, con terrenos fértiles de suaves lomas cultivadas en su mayor parte con olivares y cereales. En este paraje se encuentran situadas las localidades de Montoro, Bujalance y Cañete de las Torres.

- Parque Natural de la Sierra Cardena-Montoro
- Río Arenoso

#### 15) Al suroeste de la Sierra

Al pie de Sierra Morena, entre ésta y la Vega, y al oeste de la provincia, se encuentran situadas las localidades de Hornachuelos y Posadas, municipios incluidos en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. A su gran valor paisajístico, faunístico y cinegético se suma la riqueza natural de un territorio con una alta valía hidrológica, al localizarse en estos terrenos además del Guadalquivir, los embalses del Retortillo y el Bembézar.

- Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos: situado al oeste de la provincia de Córdoba, tiene una superficie de 67.202 hectáreas, y abarca parte de los términos de Almodóvar del Río, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba, convirtiéndose en la mayor extensión de la provincia. El paisaje del Parque es fruto de la erosión y la formación del suelo, que ha dado lugar a un relieve suave, con pequeñas alturas que oscilan entre los 250 y 750 metros, y profundos valles que recorren los ríos Bembézar (regulado su caudal por el embalse del mismo nombre y la presa de Derivación), el Guadiato y el Retortillo, con los embalses del Retortillo y la Breña. La Flora del parque responde al ecosistema mediterráneo de media montaña: encinas, alcornoques, quejigos y acebuches, en la vega. El sotobosque está formado por fresnos, alisos, zarzas, majuelos, adelfas, lentiscos, tamujos, madroños, brezos, durillos y jaras. Una excepción son el algarrobo, el palmito y el acebuche, localizados al sur, sobre en enclave calizo. Bosque de galería puebla los bordes de los ríos con especies tales como saucedas, álamos, alisos y fresnos, junto a hiedra y majuelo. En la actualidad la Sierra de Hornachuelos es reserva natural de aves como el águila imperial o el buitre leonado, además de acoger la segunda colonia de buitre negro de Andalucía. Otras especies importantes son el lince, la cigüeña negra y el meloncillo. También se pueden ver águilas reales y perdiceras, lobos, nutrias, jabalíes, ciervos, palomas torcaces o la codorniz.

#### 16) Entre el Bajo Guadiato y la Vega

Zona natural que abarca varias poblaciones, entre ellas Santa María de Trassierra y Almodóvar del Río. Paraje de gran belleza e interés donde el río Guadiato se encajona

entre montañas cubiertas de bosques de encinas y alcornoques que se alternan con sotobosque, pastizales y matorrales, además de la vegetación de ribera.

- Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos: Almodóvar del Río comparte con los municipios de Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba es espacio protegido del parque natural, que se extiende por el extremo centro-occidental de la provincia de Córdoba. Dentro del municipio y del parque se encuentra un interesante alcornocal en el embalse del Retortillo.

### 17) Al nordeste de la campiña

Al este de la provincia, en el valle del Guadalquivir, se encuentra situado el municipio de El Carpio. Cuenta con tierras fértiles de olivas, vegas y cultivos herbáceos, y sus terrenos crean un relieve uniforme de pequeños cerros. En las márgenes del río, en los sotos, se pueden ver numerosas aves acuáticas que aquí buscan refugio y alimento.

- Embalse del Salto: embalse rodeado de eneas, eucaliptos y álamos que dan cobijo a una gran cantidad de animales, como zorros, jinetas, garzas reales y calamones.

### 18) Las Colonias y el Valle del Guadalquivir

En el valle del Guadalquivir, cerca de la confluencia de este con el río Genil, en el límite con la provincia de Sevilla, están los municipios de Palma del Río y Fuente Palmera. El paisaje está formado principalmente por tierras de regadíos y extensas plantaciones de naranjos.

### 19) Entre las Colonias y la Campiña

Los municipios de Guadalcazar, La Carlota, La Victoria, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Montalbán de Córdoba y Fernán Núñez están situados al suroeste de la provincia, en plena campiña. Su paisaje lo conforman principalmente tierras onduladas de cultivos cerealísticos y herbáceos.

### 20) La Campiña Este

Los municipios de Espejo, Montemayor, Castro del Río y Nueva Carteya están situados al sudoeste de la provincia, entre campiña baja y alta, rodeados de terrenos de cultivo de olivos, cereales y viñedos.

### 21) Al nordeste de la Subbética

Situados al sudeste de la provincia, entre la Campiña y la subbética, los municipios de Baena, Valenzuela, Luque y Zuheros ofrecen diferentes paisajes: al norte, pequeñas lomas donde predominan los cultivos cerealísticos y los olivos; y al sur, las sierras, incluidas en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, con elevaciones y valles con encinares y quejigales.

- Laguna del Conde (Luque): se cerca del arroyo Cañaveral, a unos 6 km de Luque. Tiene una extensión de 11 hectáreas y es de aguas salobres, por lo que en época estival la sal queda depositada en el fondo, dando lugar al desarrollo de especies como los tarajes y el brezo de mar. La fauna está compuesta por flamencos, fochas, patos colorados entre otro.
- Parque Natural de las Sierras Subbéticas: el municipio de Zuheros está comprendido totalmente dentro del parque.

## 22) La Campiña Sur

Situados al sureste de la provincia, en la comarca de la Campiña, los municipios de Santaella, Montilla, Aguilar de la Frontera, Moriles y Puente Genil ofrecen un paisaje ondulado, de cerros suaves como la Sierra de Montilla, donde predominan los terrenos dedicados al cultivo del cereal y de la vid.

- Laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera): es el humedal más importante de Córdoba, con 66 hectáreas de extensión. Es una laguna de aguas permanentes alimentada por acuíferos subterráneos. La vegetación predominante está compuesta por carrizos, espadañas, juncos y eucaliptos, además de plantas trepadoras y matorral. Entre su fauna pueden encontrarse somormujos, garzas reales, gaviotas sombrías, aguiluchos y ánsares.
- Laguna del Rincón (Aguilar de la Frontera): tiene una extensión de 7 hectáreas. Su vegetación está compuesta por cañas, carrizos y enneas, y la fauna por calamones, garzas reales y patos.
- Laguna de Tíscar (Puente Genil): situada a 7 km de Puente Genil, está seca gran parte del año. Tiene una extensión de 21 hectáreas y en ella abundan el carrizo, la Salicornia y el taraje, así como flamencos, chorlitos y avocetas.
- Parque Natural del Embalse de Cordobilla (Puente Genil): tiene una superficie de 1440 hectáreas, repartidas entre los términos municipales de Puente Genil, Aguilar de la Frontera y Badolatosa (Sevilla). La vegetación se compone de espadañas, carrizos, tarajes y sauces. En cuanto a la fauna, pueden verse aquí garzas reales e imperiales, cigüeñas y calamones.

## 23) Entre la Campiña y la Subbética

Situada en las estribaciones de las Sierras Subbéticas, los municipios de Cabra, Doña Mencía y Lucena presentan un paisaje con amplias zonas de olivares, viñedos y huertas. La sierra, incluida en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, presenta un relieve de fuertes elevaciones calizas y valles poblados de encinares y quejigales.

- Laguna Amarga (Lucena): está declarada Reserva Natural y posee una extensión de 13 hectáreas. La flora está compuesta por lentiscos, tomillares, encinas y retamas, apareciendo también la castañuela en las charcas salinas. Entre las abundantes aves que la pueblan destacan las fochas, los patos colorados, los porrones, los zampullines, las malvasías y los calamones.

- Laguna de los Jarales (Lucena): situada a unos 10 km de Lucena, ocupa una extensión de 5 hectáreas. Está poblada por anfibios como ranas y sapos, y aves como ánades, fochas, andarrios, cigüeñas y patos cuchara.
- Paraje Natural del Embalse de Malpasillo (Lucena): comprende los municipios de Lucena y Badolatosa (Sevilla) y tiene una extensión de 512 hectáreas. Al encontrarse situado sobre suelos yesíferos, el agua aparece teñida de blanco. En su entorno crecen los olivos, los sauces, los eucaliptos y especies de arbustos como los carrizos, los tarajes, los juncos y las espadañas. La fauna se compone de barbos, bogas, carpas, culebras, patos, calamones, malvasías, zampullines, fochas y porrones.

#### 24) La Subbética

Los municipios de Carcabuey, Fuente Tojar, Priego de Córdoba y Almedinilla están situados en el corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. El paisaje se caracteriza por un áspero relieve de terrenos abruptos y ondulados donde conviven las elevaciones calizas y los olivares.

#### 25) Al oeste de la Subbética

Los municipios de Encinas Reales, Benamejé y Palenciana están situados en las estribaciones occidentales de las Sierras Subbéticas, en un paisaje de terrenos ondulados, atravesados por el río Genil, dedicados al cultivo de cereales y poblados en su mayor parte por olivares.

#### 26) La Subbética II

Los municipios de Iznájar y Rute están situados al sur de la provincia, incluidos en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. El paisaje se compone de extensos campos ondulados de olivos que se alternan con zonas de sierras, con fuertes elevaciones calizas, y valles donde abundan los encinares, quejigales y álamos blancos.

- Parque Natural Sierras Subbéticas: los municipios de Iznájar y Rute están enclavados dentro del parque, que encierra vestigios de actividad humana desde la época prehistórica. Destaca el embalse de Iznájar.